

RELATÓRIO RDJ

SÃO JOSEENSE X GALO MARINGÁ

GONCALVES, BACETTO E PELC ESPORTE CLUBE LTDA X ARUKO ESPORTES BRASIL S.A.F.

PARANAENSE 2026

Jogo Nº 2 - Local: Arena da Baixada

1/6/26, 5:00 PM



Delegado: Complemento da equipe médica: Izabella Riesemberg - Enfermeira - COREN: 46184/PR; Paulo Henrique Ribeiro - Condutor; Alexandre Martins de Oliveira - Condutor; Placas das ambulâncias: SET-6B87 / KZO-5B52 - Alfamed Emergências Médicas. Complemento da equipe de gandulas: Danilo da Silva de Melo - CPF: 0*****9 - D/N: 06/06/1987 Complemento da equipe de maqueiros: Joel Jose da Silva - CPF: 6*****7 - D/N: 25/05/1973 Informo que por motivo de instabilidade devido ao processo de implantação do novo sistema, a equipe visitante, Galo Maringá, não conseguiu realizar o cadastro do médico de sua equipe na pré súmula, ao qual seguem os dados: Fernando Antonio Willington Filho - CRM: 031799/PR. O mesmo esteve presente na partida e apresentou Cédula de Identidade de Médico para os devidos fins de conferência. Ainda devido a instabilidade no processo de implantação do novo sistema, na pré súmula da equipe visitante, Galo Maringá, onde se lê Técnico: Fernando Vilela Hartkopp, leia-se Técnico: Rafael Sundermann Sposito. Onde se lê Auxiliar Técnico: Rafael Sundermann Sposito, leia-se Auxiliar Técnico: Fernando Vilela Hartkopp. A partida transcorreu dentro da normalidade, nada mais a relatar.

1 Instalações/Avaliações Gerais

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|---|---|
| 1 | 1.1 Chegada do Delegado da partida ao estádio | 16:45 |
| 2 | 1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio | Fernando Avelino Volpato |
| 3 | 1.2.1 Identificar os acessos do estádio (Torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Torcida mandante acesso pelos portões D e G. Torcida visitante acesso pelo portão M. Delegação mandante, arbitragem, policiamento, ambulâncias acesso pelo setor S1 na Rua Brasília Itiberê. Delegação visitante, imprensa, staff do estádio acesso pelo estacionamento superior na Rua Brasília Itiberê. |
| 4 | 1.2.2 Apresentação ao representante do clube mandante | Sr. Emerson Alves |
| 5 | 1.3 Foi respeitada a execução do Hino Nacional/Estadual | Sim |
| 6 | 1.4 Identificar o responsável pela segurança privada contratada | Anderson Aramis da Rosa |
| 7 | 1.5 Identificar o responsável pelo CFTV | Anderson Aramis da Rosa - 225 câmeras |
| 8 | 1.6 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço | Tenente Custódio - BP CHOQUE |
| 9 | 1.6.1 Entregue o ofício de policiamento pelo clube mandante | Sim |
| 10 | 1.7 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Sharmyla Alexandra Hirata dos Santos - CRM: 39364/PR - Alfamed Emergências Médicas |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|---|--|
| 11 | 1.7.1 Médico | Sharmyla Alexandra Hirata dos Santos - CRM: 39364/PR |
| 12 | 1.7.3 Enfermeiro(a) 1 | Lucas Aparecido da Silva Tambolo - COREN: 917927/PR |
| 13 | 1.7.4 Enfermeiro(a) 2 | Alisson Augusto Martins - COREN: 781974/PR |
| 14 | 1.8 Identificar o responsável pelas catracas | Anderson Aramis da Rosa |
| 15 | 1.9 Identificar o responsável pela iluminação do estádio | Ali Nasser |
| 16 | 1.10 Identificar o local para os dirigentes da equipe visitante | Camarote visitante - Setor P2 |
| 17 | 1.11 Coordenar a abertura dos portões | 18:00 |
| 18 | 1.12 Identificar o responsável pelo equipamento de som | Mauro Pereira Silva |
| 19 | 1.13 Identificar o responsável pelo equipamento de telão | Mauro Pereira Silva |
| 20 | 1.14 Identificar o responsável pelo gramado | Ali Nasser |
| 21 | 1.14.1 Conferir o cronograma de irrigação | Em conformidade |
| 22 | 1.14.2 Checar a marcação das linhas oficiais | Em conformidade |
| 23 | 1.14.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado | Em conformidade |
| 24 | 1.14.4 Avaliar a estética do gramado | Em conformidade |
| 25 | 1.14.5 Checar a fixação das traves | Em conformidade |
| 26 | 1.14.6 Checar a instalação das redes | Em conformidade |
| 27 | 1.14.7 Checar as bandeiras de escanteio | Em conformidade |

2. Vestiários

2 Vestiário - MANDANTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|----------------------------------|----------|
| 1 | 2.1 Limpeza | Bom |
| 2 | 2.2 Iluminação | Bom |
| 3 | 2.3 Elétrica | Bom |
| 4 | 2.4 Refrigeração/Ar Condicionado | Possui |
| 5 | 2.5 Ventilação | Bom |
| 6 | 2.6 Hidráulica | Bom |
| 7 | 2.7 Chuveiro | Bom |
| 8 | 2.8 Banheiras de Hidromassagem | Possui |
| 9 | 2.9 Macas para massagem | Bom |
| 10 | 2.10 Geladeira e/ou freezer | Possui |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|--|----------|
| 11 | 2.11 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Possui |
| 12 | 2.12 Sala para os técnicos | Possui |
| 13 | 2.13 Armários (com cabides) | Bom |
| 14 | 2.14 Área interna para aquecimento | Possui |
| 15 | 2.15 Internet | Possui |
| 16 | 2.16 Paredes e Divisórias | Bom |

2 Vestiário - VISITANTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|--|------------|
| 1 | 2.17 Limpeza | Bom |
| 2 | 2.18 Iluminação | Bom |
| 3 | 2.19 Elétrica | Bom |
| 4 | 2.20 Refrigeração/Ar Condicionado | Possui |
| 5 | 2.21 Ventilação | Bom |
| 6 | 2.22 Hidráulica | Bom |
| 7 | 2.23 Chuveiro | Bom |
| 8 | 2.24 Banheiras de Hidromassagem | Possui |
| 9 | 2.25 Macas para massagem | Bom |
| 10 | 2.26 Geladeira e/ou freezer | Não possui |
| 11 | 2.27 Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Possui |
| 12 | 2.28 Sala para os técnicos | Possui |
| 13 | 2.29 Armários (com cabides) | Bom |
| 14 | 2.30 Área interna para aquecimento | Possui |
| 15 | 2.31 Internet | Possui |
| 16 | 2.32 Paredes e Divisórias | Bom |

3 Instalações | Vestiário da Arbitragem

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | 3.1 Limpeza | Bom |
| 2 | 3.2 Paredes e divisórias | Bom |
| 3 | 3.3 Iluminação | Bom |
| 4 | 3.4 Elétrica | Bom |
| 5 | 3.5 Refrigeração/Ar Condicionado | Bom |

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|------------------------------------|------------|
| 6 | 3.6 Hidráulica | Bom |
| 7 | 3.7 Sala ou vestiário feminino | Possui |
| 8 | 3.8 Chuveiros | Bom |
| 9 | 3.9 Banheiras de Hidromassagem | Não possui |
| 10 | 3.10 Macas para massagem | Bom |
| 11 | 3.11 Geladeira e/ou freezer | Bom |
| 12 | 3.12 Lanches e Hidratação | Bom |
| 13 | 3.13 Mesa e Cadeiras | Bom |
| 14 | 3.14 Armários (com cabides) | Bom |
| 15 | 3.15 Área interna para aquecimento | Não possui |
| 16 | 3.16 Internet | Possui |
| 17 | 3.17 Ventilação | Bom |

4 Instalações | Controle antidopagem

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|--|--|
| 1 | 4.1 Limpeza | Satisfatório |
| 2 | 4.2 Paredes e divisórias | Satisfatório |
| 3 | 4.3 Iluminação | Satisfatório |
| 4 | 4.4 Luz de Emergência | Satisfatório |
| 5 | 4.5 Elétrica | Satisfatório |
| 6 | 4.6 Refrigeração/Ar Condicionado | Satisfatório |
| 7 | 4.7 Ventilação | Satisfatório |
| 8 | 4.8 Hidráulica | Satisfatório |
| 9 | 4.9 Chuveiros | Satisfatório |
| 10 | 4.10 Espelhos | Satisfatório |
| 11 | 4.11 Lixeiras | Satisfatório |
| 12 | 4.12 Sala de Espera | Satisfatório |
| 13 | 4.13 Sala de Coleta | Satisfatório |
| 14 | 4.14 Mesa e Cadeiras | Satisfatório |
| 15 | 4.15 Geladeira ou freezer | Satisfatório |
| 16 | 4.16 Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Não houve controle de antidopagem na partida |
| 17 | 4.17 Conferir suas documentações e uniformes | Não houve controle de antidopagem na partida |

5 Técnico

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|----|---|-----------------------------------|
| 1 | 5.1 Acompanhar a chegada dos árbitros da partida (Árbitro/Assistentes) | Toda a equipe às 18h00 |
| 2 | 5.2 Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | Realizado, em conformidade |
| 3 | 5.3 Identificar o responsável pelos gandulas escalados | Thiago Tadeu de Oliveira da Silva |
| 4 | 5.4 Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem | Realizado |
| 5 | 5.5 Checar as bolas que serão utilizadas na partida | Em conformidade |
| 6 | 5.6 Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas | Em conformidade |
| 7 | 5.7 Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas | Realizado |
| 8 | 5.8 Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Em conformidade |
| 9 | 5.9 Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos | Em conformidade |
| 10 | 5.10 Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida | Realizado, em conformidade |
| 11 | 5.11 Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado | Em conformidade |

6 Comercial

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|--|-----------------|
| 1 | 6.1 Checar a existência das placas de publicidade | Em conformidade |
| 2 | 6.2 Checar a uniformidade das placas de publicidade | Em conformidade |
| 3 | 6.3 Checar a existência e posicionamento dos publmetas | Em conformidade |
| 4 | 6.4 Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante | Em conformidade |
| 5 | 6.5 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão | Em conformidade |
| 6 | 6.6 Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som | Checado |
| 7 | 6.7 Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Realizado |

Ocorrências/Observações

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Ocorrências/Observações | Entrada de 19 crianças acompanhando a equipe mandante e 2 crianças acompanhando a equipe visitante no protocolo de entrada, toda devidamente uniformizadas. Todas saíram de campo após a execução dos hinos. Entrada do mascote "Lobo" da equipe mandante no protocolo de entrada e no intervalo da partida. |

MASCOTE

| # | PERGUNTA | RESPOSTA |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Mascote - Nome | Anderson de Andrade Ferreira |
| 2 | Mascote - CPF | 035***492** |
| 3 | Mascote - Data Nascimento | 1996-11-29 00:00:00 |
| 4 | Observações | Complemento da equipe médica: Izabella Rieseberg - Enfermeira - COREN: 46184/PR; Paulo Henrique Ribeiro - Condutor; Alexandre Martins de Oliveira - Condutor; Placas das ambulâncias: SET-6B87 / KZO-5B52 - Alfamed Emergências Médicas. Complemento da equipe de gandulas: Danilo da Silva de Melo - CPF: 0*****9 - D/N: 06/06/1987 Complemento da equipe de maqueiros: Joel Jose da Silva - CPF: 6*****7 - D/N: 25/05/1973 Informo que por motivo de instabilidade devido ao processo de implantação do novo sistema, a equipe visitante, Galo Maringá, não conseguiu realizar o cadastro do médico de sua equipe na pré súmula, ao qual seguem os dados: Fernando Antonio Willington Filho - CRM: 031799/PR. O mesmo esteve presente na partida e apresentou Cédula de Identidade de Médico para os devidos fins de conferência. Ainda devido a instabilidade no processo de implantação do novo sistema, na pré súmula da equipe visitante, Galo Maringá, onde se lê Técnico: Fernando Vilela Hartkopp, leia-se Técnico: Rafael Sundermann Sposito. Onde se lê Auxiliar Técnico: Rafael Sundermann Sposito, leia-se Auxiliar Técnico: Fernando Vilela Hartkopp. A partida transcorreu dentro da normalidade, nada mais a relatar. |

Arquivos

| NOME | VISUALIZACAO | ARQUIVO |
|------------------------|--------------|----------------------------|
| Relações das equipes | privado | Visualizar |
| Ofício de policiamento | privado | Visualizar |

GANDULAS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| Thiago Tadeu de Oliveira da Silva | 05***8***65 | 31/08/1985 |
| Evandro Eich da Silva | 0785***596* | 17/03/1989 |
| Sergio Diego Carneiro | 0***0561*** | 07/03/1984 |
| Jairo Jose Carneiro | 0***5***91* | 29/07/1973 |
| Andre Luiz Gedeon de Melo | 044***05*** | 29/05/1985 |
| Anderson Urbano | 08***435*** | 14/12/1994 |

MAQUEIROS

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| Nadir Aparecido dos Santos | 0277***7*** | 06/05/1977 |

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|------------------------|-------------|-----------------|
| João Victor dos Santos | 1226***39** | 14/09/1999 |

ANALISTAS DE DESEMPENHO

| NOME | CPF | DATA NASCIMENTO |
|---------------------|-------------|-----------------|
| Celso Garcia Junior | 1***9***9** | 15/07/2000 |
| | | |

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

| NOME | ASSINATURA |
|------------|-----------------------------|
| DIOGO MOYA | ASSINATURA DIGITAL VALIDADA |